

JAK ŘEŠIT PROBLÉM ZARŮSTAJÍCÍCH NEHTŮ

Příčiny zarůstání nehtů jsou různé – často tkíví v nesprávném ošetřování nehtů nebo v nošení těsné obuvi na vysokých podpatcích, mohou být způsobeny také špatným tvarem nohou, poruchami růstu nehtů, nadměrným zatěžováním nohou, tlakem apod. Problémy zarůstajících nehtů úspěšně řeší systém nehtových špon, jež na český a slovenský trh dováží firma CONETA, s. r. o. Se svolením Berndta Stolze, majitele firmy B/S Spangen, přinášíme inovovaný obrazový manuál aplikace špony B/S Classic pomocí multiplikátoru, který výrazně zjednodušuje pracovní postup.

Aplikace B/S špony pomocí multiplikátoru Pečlivá příprava před aplikací:



Základem úspěchu je vysoká odbornost a zkušenosti pedikéra. Nadprůměrně silný nehet musíte lehce obrousit. Bezprostředně před aplikací B/S špony nohy nekoupejte ani nedezinfikujte – nehet musí být suchý. Důkladně ho odmastěte B/S čističem a nechte dobře zaschnout.

Správné změření a určení optimální velikosti B/S špony:



Maximálního účinku se dosáhne, když B/S špona Classic přiléhá napříč celým nehtem, a přitom je nalepena 1 – 2mm od bolavého místa. V žádném případě by se neměla dotýkat pokožky. Profesionální výsledek podmiňuje dokonalý pracovní postup. Špičku multiplikátoru nasadíte kolmo k okraji nehtu v místě, kde bude B/S špona přilepena. Následně odvalujete multiplikátor přes šířku nehtu k protějšímu okraji. Multiplikátor nesmí sklouznout! Musí dosednout přesně k nehtovému valu, jinak byste měli použít větší nebo menší velikost.

Dokonalá příprava určeného multiplikátoru:



Šponu správné velikosti (čísla špony a aplikátoru se shodují) lehce zbruste na okrajích drsné strany a následně zasuňte (drsnou stranou nahoru) pod přídržnou gumičku na multiplikátoru. Gumový kroužek spolehlivě drží šponu na aplikátoru.

Správné použití aktivátoru a lepidla:



Nejprve naneste štětečkem B/S rychleschnoucí aktivátor pouze na levý a pravý okraj nehtu v místě nasazení špony – rychlejšího zaschnutí dosáhnete lehkým foukáním. B/S lepidlo naneste speciálním štětečkem na drsnou plochu špony tak, aby 3mm od gumového kroužku zůstalo na šponě suché místo!

Perfektní přiložení a přilepení B/S špony:



Opakujte stejný postup jako u určení velikosti špony. Tj. špičku multiplikátoru nasadíte přesně na stejné místo kolmo k bočnímu kraji nehtu. Přidržte asi 5 – 7 vteřin a pak multiplikátor pomalu odvalíte ke středu nehtu a přidržte dalších 7 – 10 vteřin. Pak multiplikátor opatrně stáhněte z B/S špony tak, aby gumový kroužek zůstal na něm. Nyní otočte multiplikátor a špičkou (kde není gumový kroužek) znovu přitlačte přesně na konec B/S špony. Počkejte opět asi 5 vteřin, znovu ved'te multiplikátor pomalu přes celý nehet a na druhém konci počkejte rovněž asi 5 vteřin. Dosáhnete tak dokonalého přilnutí B/S špony k nehtu.

Text a foto: Coneta, s. r. o.