




# DEZINFEKČNÍ PLÁN

PRO

HOLIČSTVÍ, KADEŘNICTVÍ, PEDIKÚRY, MANIKÚRY, KOSMETICKÉ SALONY, MASÉRSKÉ SALONY, SOLÁRIA, PRACOVNÍŠTĚ FYZIKÁLNÍ TERAPIE, BALNEOPROVOZY apod.

	CO?	KDY?	JAK?	ČÍM?
 <b>RUCE A POKOŽKA</b>	<b>ruce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>před začátkem činnosti</li> <li>po použití WC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mytí</li> <li><b>dezinfekce:</b> 3 ml přípravku nanést na suché ruce, 30 s vtírat a nechat uschnout</li> </ul>	Manisoft, Skinman scrub  Spitaderm, Spitacid, Skinman soft, Spitagel
	<b>prevence plísní nohou</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dle potřeby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ošetření pokožky</li> <li>vystříkat obuv, ponožky, nechat uschnout</li> </ul>	Silonda, Silonda lipid  Incidin M spray extra
 <b>INSTRUMENTÁRIUM</b>	<b>nástroje: nůžky, pinzety, břitvy, omyvatelné části pomůcek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>po použití</li> <li>při kontaminaci biologickým materiálem, zejména krví ihned</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>čištění a dezinfekce:</b> ponořit do připraveného roztoku na předepsanou dobu, po vytažení oplach pitnou vodou</li> </ul>	Sekusept pulver 2% 1 hod. Sekusept extra N 2% 1 hod. 3% 30 min. Sekusept plus 1,5% 1 hod. 3% 30 min. Sekusept forte 1,5% 1 hod. 5% 15 min.
	<b>umyvadla, vany, okolí van, sprchy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>před použitím k zákroku, který může narušit celistvost kůže</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>vyšší stupeň dezinfekce:</b> po čištění a dezinfekci ponořit zcela do roztoku určeného pouze k tomuto účelu na předepsanou dobu. Po vytažení opláchnout destilovanou vodou.</li> </ul>	Sekusept forte 1,5% 6 hod. 5% 1 hod.
	<b>hřebeny, kartáče</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>po použití</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dezinfekce: omyt roztokem, opláchnout</li> </ul>	Sekusept pulver 2% 2 min.
	<b>skalpely a jiné nástroje narušující celistvost kůže</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>po použití</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vložit do roztoku, potom oplach pitnou vodou</li> </ul>	Sekusept pulver 2% 2 min.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>před použitím k zákroku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sterilizace dle předpisu</li> </ul>	
 <b>PLOCHY</b>	<b>plochy: malé plochy, odkládací stolky, lehátka, pomůcky a přístroje, které nelze ponořit do roztoku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - 2 x denně</li> <li>při kontaminaci biologickým materiálem ihned</li> <li>při znečištění nebo dle potřeby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>dezinfekce:</b> dostatečně postříkat a nechat uschnout</li> <li>utřít utěrkou</li> </ul>	Incidur spray 15 min.  Incides N
	<b>podlahy, nábytek, kachlíky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x denně, ev. dle potřeby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>dezinfekce:</b> připraveným pracovním roztokem setřít na mokro - neutírat do sucha, nechat uschnout</li> </ul>	Incidur, Incidur SP 0,5% - 1% Incidin extra 0,5% - 1% Incidin plus 0,5% - 1% Incidin extra N 0,25% - 0,5% Medicarine 2 tablety / 10 litrů

Komplexní dezinfekční program pro plochy, instrumentárium, ruce a pokožku. Mycí a ochranné emulze na ruce. Všechny výrobky jsou schváleny hlavním hygienikem České republiky.

Tabulka pro přípravu roztoků

Požadovaná koncentrace	0,5%	1,5%	2,0%	3,0%	5%
 1 l	5 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
3 l	15 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
 množství roztoku	5 l	25 ml	75 ml	100 ml	150 ml
8 l	40 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml

Přípravky ředit studenou vodou!